



# DICTAMEN SAGARPA



## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

DICTAMEN SAGARPA No. 0117\_2010

### DICTAMEN DE SIEMBRA DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO

Una vez realizado el ANÁLISIS DE RIESGO No. 0117 para la SOLICITUD 0117\_2010 por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), sobre los posibles riesgos que implica la liberación **EXPERIMENTAL** de **MAIZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO EVENTO MON-00603-6** con tolerancia al herbicida glifosato que presentó la empresa **Semillas y Agroproductos Monsanto S.A. de C.V.** con fecha 09 de diciembre del 2010, y pretendida ubicación del experimento durante el Ciclo Agrícola Primavera-Verano (PV) 2011 en los **Municipios de Allende, Aldama, Ahumada y Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua, Gómez Palacio en el estado de Durango, Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias en el estado de Coahuila**, con fundamento en los artículos 13 fracción II y VII, 9 fracciones IV y XV, 33, 34, 42, 60, 61, 62, 63, 69 y bajo la salvedad del artículo 115 fracción I y II de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; 16, 18, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y Quinto Transitorio del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; 49 fracción XVI y 20 fracción VI del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la SAGARPA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2006, así como con fundamento en el artículo IV fracciones a), b) c) y e), del Acuerdo por el que se crea el Comité Técnico Científico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en materia de Organismos Genéticamente Modificados, el presente dictamen se emite en sentido:

#### FAVORABLE PARA

Los sitios **1 E (Allende), 2 A (Matamoros), 3 A (Gómez Palacio), 4 A (Francisco I. Madero), 5 A (San Pedro de las Colonias), 7 A (Gómez Palacio), 9 A (Aldama) y 10 C (Ahumada) y 11 D (Cuauhtémoc)**, de la SOLICITUD 116\_2010 propuestos para la liberación experimental de maíz genéticamente modificado evento **MON-89034-3 x MON-00603-6**.

#### DESFAVORABLE PARA

Los sitios **6 A (Francisco I. Madero) y 8 A (Matamoros)** debido a las circunstancias asentadas en el Acta de Visita de Inspección con folio 4242.

Del interesado:

DATOS DEL PROMOVENTE	
<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:</b> Semillas y Agroproductos Monsanto S.A. de C.V.	
<b>DIRECCIÓN:</b> Prolongación Paseo de la Reforma No. 1015, Torre A, Piso 21	
<b>MUNICIPIO:</b> Col. Desarrollo Santa Fe, Del. Álvaro Obregón	
<b>Entidad Federativa:</b> Distrito Federal	<b>C. P.:</b> 01376
<b>TELÉFONO Y FAX:</b> (01 55) 5245-9600	
<b>NOMBRE DEL ENCARGADO O REPRESENTANTE LEGAL:</b> Dr. Jesús Eduardo Pérez Pico	
<b>TELÉFONO:</b> (01 55) 9183-9100	<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> eduardo.perez.pico@monsanto.com

Del OGM sujeto a liberación:

DATOS DEL OGM		
PRODUCTO GENÉTICAMENTE MODIFICADO	ORGANISMO DONADOR	ORGANISMO RECEPTOR
<b>NOMBRE CIENTÍFICO:</b>	<i>Agrobacterium sp. cepa CP4</i> <i>Bacillus thuringiensis subesp. kurstaki</i>	<i>Zea mays L.</i>
<b>NOMBRE COMÚN:</b>	<i>Agrobacterium sp. cepa CP4</i> Bt	Maíz
<b>EVENTO:</b> MON-00603-6		
<b>INSERTO:</b> PV-ZMGT32		



# DICTAMEN SAGARPA



## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

**GENE (S):** CP4 EPSPS

**ORIGEN O PROCEDENCIA DEL GEN:** Estados Unidos de América

**FENOTIPO ADQUIRIDO:** Tolerancia al herbicida Glifosato

**NOMBRE COMERCIAL:** NK603

**IDENTIFICADOR DE LA OCDE:** MON-00603-6

**PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS SEMILLA:** Estados Unidos de América

**FRONTERA DE INGRESO AL PAÍS:---**

### OBJETIVO Y PROPÓSITO DE LA LIBERACIÓN AL AMBIENTE:

- Generar los datos que permitan estimar si la modificación genética ha alterado las características agronómicas, fenotípicas y las interacciones ecológicas del maíz MON-00603-6, en comparación con su control convencional.
- Evaluar la respuesta de híbridos de maíz MON-00603-6 con germoplasma adaptado a las condiciones de campo en México para el control de maleza mediante aplicación del herbicida de la familia Faena®.
- Caracterizar las especies de maleza que se presenten en el sitio de evaluación.
- Determinar la dominancia y fluctuación de las especies de maleza en los sitios de evaluación.
- Comparar el sistema maíz MON-00603-6 con los métodos tradicionales para el control de maleza.
- Evaluar el costo-beneficio de la tecnología MON-00603-6 en el control de maleza bajo las condiciones normales de producción de maíz en este ensayo.

De las cantidades de maíz en semilla y superficie autorizadas para siembra de material genéticamente modificado por protocolo y sitio de liberación:

**SITIO(S) DE LIBERACION(ES) APROBADO(S):** 1 E (Allende), 2 A (Matamoros), 3 A (Gómez Palacio), 4 A (Francisco I. Madero), 5 A (San Pedro de las Colonias), 7 A (Gómez Palacio), 9 A (Aldama) y 10 C (Ahumada) y 11 D (Cuauhtémoc)

**NÚMERO DE HECTAREAS (has) TOTALES:** 0.576

**CANTIDAD TOTAL DE SEMILLA A IMPORTAR (Kg.):** 22.0

<b>PARA PROTOCOLO 1:</b>	15.12 Kg.
<b>PARA PROTOCOLO 2:</b>	6.48 Kg.
<b>PARA CNRDOGM-SAGARPA:</b>	0.200 Kg.
<b>PARA EL MUESTREO EN OISA:</b>	0.200 Kg.
<b>TOTAL:</b>	22.00 Kg.

### Protocolo 1. Evaluaciones fenotípicas y observaciones ecológicas del maíz MON- 00603-6

Sitio de liberación y municipio	Superficie aprobada (ha)*	Cantidad de semilla a importar (Kg.)*
1-E Allende	0.0448	1.68
2-A Matamoros	0.0448	1.68
3-A Gómez Palacio	0.0448	1.68
4-A Francisco I. Madero	0.0448	1.68
5-A San Pedro de las Colonias	0.0448	1.68
7-A Gómez Palacio	0.0448	1.68
9-B Aldama	0.0448	1.68
10-C Ahumada	0.0448	1.68
11-D Cuauhtémoc	0.0448	1.68
<b>TOTAL</b>	<b>0.4032</b>	<b>15.12</b>

\*Solo se incluye la superficie y la cantidad de semilla correspondiente al maíz con el evento MON-00603-6. Por lo que para el uso de líneas isogénicas y materiales de referencia de maíz convencional, se deberá utilizar la cantidad y superficie que sea requerida acorde al protocolo correspondiente



# DICTAMEN SAGARPA




## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

<b>Protocolo 2. Efectividad Biológica del Maíz MON-00603-6</b>		
<b>Sitio de liberación y municipio</b>	<b>Superficie aprobada (ha)*</b>	<b>Cantidad de semilla a importar (Kg.)*</b>
1-E Allende	0.0192	0.72
2-A Matamoros	0.0192	0.72
3-A Gómez Palacio	0.0192	0.72
4-A Francisco I. Madero	0.0192	0.72
5-A San Pedro de las Colonias	0.0192	0.72
7-A Gómez Palacio	0.0192	0.72
9-B Aldama	0.0192	0.72
10-C Ahumada	0.0192	0.72
11-D Cuauhtémoc	0.0192	0.72
<b>TOTAL</b>	<b>0.1728</b>	<b>6.48</b>

\*Solo se incluye la superficie y la cantidad de semilla correspondiente al maíz con el evento MON-00603-6. Por lo que para el uso de líneas isogénicas y materiales de referencia de maíz convencional, se deberá utilizar la cantidad y superficie que sea requerida acorde al protocolo correspondiente

VIGENCIA: Ciclo Agrícola Primavera-Verano (PV) 2011      FECHA DE ELABORACIÓN: 05 de junio de 2011

**Predio 1 E Allende**



A



# DICTAMEN SAGARPA


LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ  
GENÉTICAMENTE MODIFICADO  
SOLICITUD 0117\_2010



Predio 2 A Matamoros



Predio 3 A Gómez Palacio






# DICTAMEN SAGARPA




## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

Predio 4 A Francisco I Madero



Predio 5 A San Pedro de las Colonias




# DICTAMEN SAGARPA




## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

### Predio 7 A Gómez Palacio



### Predio 9 B Aldama



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*




# DICTAMEN SAGARPA




LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ  
GENÉTICAMENTE MODIFICADO  
SOLICITUD 0117\_2010

Predio 10 C Ahumada



Predio 11 D Cuauhtémoc





# DICTAMEN SAGARPA



## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

Las actividades de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, deberán realizarse bajo el amparo del presente Dictamen y deberán sujetarse a los términos y condiciones que en el mismo se establecen, por lo que en caso de incumplimiento y de contravenir al presente se revisará, modificará, revocará o suspenderá éste de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y su Reglamento, en función a la tipificación de riesgos y daños graves e irreversibles con fundamento técnico y científico del Anexo 1 de este documento.

El promovente deberá:

### PREVIO A LA LIBERACIÓN AL AMBIENTE

No.	Medida de Bioseguridad	Motivación
1	Elaborar y entregar al SENASICA, un mapa donde detalle la ruta planeada y alterna, en caso de presentarse algún imprevisto en la movilización, que incluya: carreteras, caminos de terracería, estados, municipios, poblados, etc., desde la aduana o puerto de entrada al país hasta el lugar de almacenamiento temporal y a sus sitios de siembra, en cuanto el promovente cuente con esa información.	Medida preventiva en caso de liberación accidental durante la movilización en zonas no consideradas para la liberación del material genéticamente modificado, así como para una mejor rastreabilidad de dicho material.
2	Notificar los sitios exactos de liberación de cada predio dentro del polígono solicitado de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 con coordenadas geográficas referenciadas en UTM, en archivo electrónico (Access o Excel). Realizar la notificación con 5 días hábiles de anticipación.	Con la finalidad de programar las actividades de inspección y monitoreo. Así como de contar con la información de la superficie sembrada y tener actualizada la situación del país en materia de bioseguridad.
3	Entregar al SENASICA como mínimo con 10 días de anticipación previos a la liberación del material genéticamente modificado, una copia del contrato de arrendamiento establecido con los dueños de las parcelas donde se realizará la liberación, además del esquema de trabajo celebrado con el Centro de Investigación Científica quien conducirá la evaluación con maíz genéticamente modificado.	Para que el promovente se haga responsable del buen uso del material genéticamente modificado y del cumplimiento a lo establecido en el permiso de liberación a la ambiente correspondiente a la solicitud 0117_2010 y a lo establecido en la LBOGM.
4	Entregar al SENASICA como mínimo con 10 días de anticipación previos a la liberación del material genéticamente modificado, una carta compromiso entre Semillas y Agroproductos Monsanto S.A. de C.V. y el productor (s), donde se hacen corresponsables del buen uso y manejo de la semilla genéticamente modificada, así como del cumplimiento del permiso que ampara la liberación de acuerdo a las condiciones establecidas, con la finalidad de reducir los posibles riesgos al medio ambiente y a la diversidad biológica, o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.	Para que el promovente y el productor (es) se hagan corresponsables del buen uso de la semilla genéticamente modificada y del cumplimiento a lo establecido en el permiso de liberación a la ambiente correspondiente a la solicitud 0117_2010 y a lo establecido en la LBOGM.
5	Como máximo 5 días hábiles posteriores a la importación del material de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6, entregar al SENASICA 200 gramos de semilla de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 y 200 gramos de semilla de material convencional (sin modificación genética) como control negativo, para el Centro Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados de la SAGARPA. La autoridad competente solicitará al promovente material de referencia cuando se haya agotado.	Para contar con la cantidad de control necesarios que cumpla todos los parámetros de calidad establecidos en las metodologías validadas y vigentes para la realización de las pruebas analíticas de material genéticamente modificado en el CNRDOGM y en cumplimiento a lo establecido en la LBOGM y su Reglamento.



# DICTAMEN SAGARPA

## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010



6	<p>Con relación al manejo del maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6, deberá realizar cursos de capacitación a todo el personal involucrado en el proceso de producción, con el objeto de que toda persona relacionada con el cultivo conozca las posibles implicaciones y riesgos del uso y manejo de este producto, y entregar al SENASICA calendario de cursos de capacitación, así como copia de las constancias de dichos cursos que recibió el personal, el contenido de los cursos y los datos del capacitador, en el primer informe de actividades y en el reporte final.</p>	<p>Con la finalidad de que toda persona involucrada en el proceso de producción conozca las implicaciones, riesgos y beneficios del uso y manejo de este producto.</p>
7	<p>Notificar al SENASICA con 10 días hábiles de anticipación cualquier movilización de semilla de maíz genéticamente modificado, en caso de ser requerida, dicha notificación contendrá: la justificación de la misma, las medidas de bioseguridad a seguir, así como el plan de acción en caso de existir alguna liberación accidental.</p>	<p>Para tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias con la finalidad de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal o acuícola, en caso de alguna liberación accidental.</p>
8	<p>Para la importación, movilización nacional o reexportación de semilla genéticamente modificada, se requerirá de la presencia de guarda custodia, a través de una Unidad de Verificación Fitosanitaria que constate su participación en algún evento de capacitación en materia de OGM organizado por la SAGARPA. El promovente deberá entregar copia del reporte de las actividades realizadas por la Unidad de verificación al SENASICA con 10 hábiles posteriores a la fecha de importación, movilización nacional o reexportación del material remanente de OGM.</p>	<p>Para llevar un control de importación, movilización nacional o reexportación de material genéticamente modificado en México y una mejor rastreabilidad de las semillas de maíz genéticamente modificado.</p>
9	<p>Asegurarse de que los empaques y sacos que contengan la semilla de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 para importar, estén debidamente identificados con etiquetas, declarando que tipo de material es y que modificación genética que posee. Los empaques y sacos deberán ser de material resistente a rupturas y adicionalmente deberán ser transportados en un contenedor cerrado.</p>	<p>Para la identificación del material genéticamente modificado y evitar cualquier liberación accidental durante su movilización.</p>
10	<p>Para realizar el trámite de importación de semilla de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 en la ventanilla de la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), deberá presentar de manera adicional a la Hoja de Requisitos Fitosanitarios, el Permiso de Liberación al Ambiente correspondiente a este dictamen, con la finalidad de que en el Certificado de Movilización se establezca únicamente la cantidad de maíz genéticamente modificado evento MON- 00603-6 aprobado en el permiso.</p>	<p>Con la finalidad que en el Certificado de Movilización se establezca únicamente la cantidad de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 aprobado en el permiso de liberación.</p>
11	<p>Presentar al SENASICA, con 10 días hábiles de anticipación, notificaciones sobre las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fecha de importación de la semilla genéticamente modificada.</li> <li>b) Informar la frontera de ingreso al país de la semilla.</li> </ul>	<p>Con la finalidad de programar las actividades de inspección y vigilancia que realiza el personal oficial del SENASICA.</p>
12	<p>Adecuar el sitio de liberación de tal forma que se impida el acceso de manera eficiente a personas ajenas al experimento, así como animales silvestres o domésticos que pudieran encontrarse cerca del sitio de liberación.</p>	<p>Para evitar el acceso a personas ajenas y puedan extraer material del experimento.</p>
13	<p>Dar seguimiento a la muestra de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 (entregada en la aduana o puerto de entrada) que es enviada a un laboratorio de diagnóstico fitosanitario aprobado por la Dirección General de Sanidad Vegetal para su análisis fitosanitario, asegurando la destrucción del sobrante, desecho o ADN extraído de la muestra. De acuerdo a su seguimiento, con 10 días hábiles previos, dará aviso a la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera de la destrucción del sobrante, desecho o ADN extraído de la muestra, con la finalidad de corroborar que la destrucción, corresponde a la cantidad de material de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 entregado en aduana o puerto de entrada; levantando un acta</p>	<p>Con la finalidad de asegurar la destrucción del sobrante, desecho o ADN extraído de la muestra del material genéticamente modificado utilizada en el diagnóstico fitosanitario.</p>



# DICTAMEN SAGARPA



## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

de verificación de hechos.		
14	En caso de liberación accidental de material de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6, notificar al correo <a href="mailto:libaccidentalognm.dgiaap@senasica.gob.mx">libaccidentalognm.dgiaap@senasica.gob.mx</a> , dentro de las 24 horas siguientes a que se tenga conocimiento de la misma; el promovente deberá de informar de manera oficial en un máximo de 3 días hábiles a la ventanilla de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera, así mismo, de manera independiente a estos términos el promovente deberá tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para impedir que el material MON-00603-6 se propague o disemine, y realizar la recuperación total del material de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 en estos casos.	Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 59 del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y tomar las medidas de bioseguridad necesarias, con la finalidad de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que pudieran ocasionar dichas liberaciones al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
15	Entregar al SENASICA, previo a la liberación con 10 días hábiles de anticipación, el calendario fenológico del maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 y el de los cultivos sembrados en los predios aledaños a una distancia posterior a los 500 m a la redonda del sitio de liberación aprobado, así como un plano de estos predios (identificando el tipo de cultivo en cada predio) para corroborar el espaciamiento en tiempo entre variedades de maíz convencional aledaños y el maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 aprobado.	Para determinar con precisión el tiempo para la producción de polen, permitiendo así en futuras ocasiones medidas de bioseguridad más robustas relacionadas con la sincronía de floración de ambos cultivos.
16	Presentar ante el SENASICA, por lo menos con 10 días hábiles de anticipación a la fecha de liberación del material de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6, el programa de supervisiones de las medidas de bioseguridad establecidas en la solicitud 0117_2010, las adicionales de este dictamen y las condicionantes que se le hayan impuesto, así como el calendario de prácticas agronómicas de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 y el convencional presentes en el sitio de liberación.	Con la finalidad de programar las actividades de inspección y vigilancia que realiza el personal oficial del SENASICA.
17	Cumplir con todas las medidas de bioseguridad que se establecen en la solicitud 0117_2010 del permiso de liberación de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6, referente a las actividades previas de liberación al ambiente.	Con la finalidad de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que pudieran ocasionar dichas liberaciones al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

### DURANTE LA LIBERACIÓN AL AMBIENTE


18	Una vez sembrado el predio, se conservará la semilla remanente por cualquier eventualidad agroclimática debiendo entregar al SENASICA un informe con la cantidad de semilla genéticamente modificada sembrada, remanente, ubicación del sitio de almacenamiento y las medidas de bioseguridad asociadas a dicho sitio. Así mismo, un mes posterior a la siembra si dicha eventualidad agroclimática no llegara a suceder, la semilla remanente se destruirá por medio de incineración o en su defecto se repatriará al país de origen, para lo cual notificará al SENASICA 5 días previos a realizarse alguna de las actividades anteriormente mencionadas.	Con la finalidad de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que la liberación que pudiera ocasionar la liberación accidental de este material al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
19	Deberá entregar al SENASICA el calendario del nivel de uniformidad en el desarrollo de las plantas de maíz genéticamente modificado, establecidas en los sitios de liberación de la solicitud 0117_2010	Con la finalidad de determinar el rango de floración en días normales y unidades calor del cultivo.
20	Delimitar el sitio de liberación de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 a través de barreras en todo el perímetro del experimento.	Para adecuar el sitio de liberación de tal forma que se impida el acceso de manera eficiente a personas ajenas al experimento.
21	Abstenerse de hacer demostraciones de cualquier tipo con el maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 y/o sacar material vegetal propagativo del área del experimento, sin previa autorización	Para evitar la dispersión de material genéticamente modificado.



# DICTAMEN SAGARPA



## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

	del SENASICA, misma que se solicitará con 10 días hábiles de anticipación.	
22	<p>Establecer el experimento con maíz genéticamente modificado evento MON-ØØ6Ø3-6, a una distancia mínima de aislamiento de 500 m a la redonda, de cualquier cultivo de maíz convencional y de cualquier otro experimento con maíz genéticamente modificado.</p> 	<p>Con la finalidad de evitar el flujo genético vía polen.</p>
23	<p>Considerar la sincronía floral del maíz genéticamente modificado evento MON-ØØ6Ø3-6 en relación con los cultivos de maíz aledaños antes y después de la etapa de floración, por lo que deberán estar separados unos de otros por lo menos 21 días y tomará en cuenta las fechas de siembra y el ciclo biológico de las variedades aledañas posteriores a los 500 m a la redonda del maíz genéticamente modificado evento MON-ØØ6Ø3-6.</p>	<p>Los 21 días de sincronía en la floración entre el maíz genéticamente modificado y el convencional disminuirá la probabilidad de que exista flujo genético entre ellos. Halsey M.E., Remund K. M., Davis C. A., Qualls M., Eppard P. J., Berberich S. A. 2005. Isolation of Maize from Pollen-Mediated Gene Flow by Time and Distance. Crop Sci. 45:2172–2185.</p>
24	<p>Eliminar y/o desespigar cualquier cultivo de maíz que se localice dentro de los 500 m del área de aislamiento; en caso de no poder realizar dicha actividad, deberá eliminar y/o emasculas su cultivo de maíz genéticamente modificado evento MON-ØØ6Ø3-6.</p>	<p>Con la finalidad de evitar el flujo genético vía polen.</p>
25	<p>Desistir de la siembra de maíz genéticamente modificado evento MON-ØØ6Ø3-6 si dentro de los 500 m de aislamiento a la redonda, se presenta alguna raza nativa de maíz.</p>	<p>Con la finalidad de evitar el flujo genético vía polen.</p>
26	<p>Desarrollar y establecer un programa de evaluación de las malezas presentes en la zona donde se liberará el material de maíz genéticamente modificado evento MON-ØØ6Ø3-6 y la dominancia de las especies presentes en extensión, a través del tiempo, el cual deberá incluir la metodología a utilizar, la periodicidad del muestreo, sistema de monitoreo y el listado de especies encontradas. Dicho programa deberá ser realizado por un Centro de Investigación Científica y/o Universidades o Instituciones Públicas de Investigación, mismo que deberá adjuntarse al reporte final de resultados.</p>	<p>Conocer la relación de las malezas presentes en la zona y las relacionadas con el maíz genéticamente modificado y maíz convencional. Birch, A.N.E., Wheatley, R. 2004. Biodiversity and Non-Target Impacts: a Case Study of Bt Maize in Kenya. (5) 117-185. In Hilberck A., Andow D.A., 2004. Environmental Assessment of Genetically Modified Organisms. Volume 1.</p>
27	<p>Presentar un listado de los agentes de control biológico tanto generalistas como no generalistas, presentes en el sitio de liberación de maíz genéticamente modificado evento MON-ØØ6Ø3-6, mismo que deberá adjuntarse al reporte final de resultados.</p>	<p>Con la finalidad de conocer la diversidad de agentes de control biológico presentes en el sitio de liberación con maíz genéticamente modificado. Birch, A.N.E., Wheatley, R. 2004. Biodiversity and Non-Target Impacts: a Case Study of Bt Maize in Kenya. (5) 117-185. In Hilberck A., Andow D.A., 2004. Environmental Assessment of Genetically Modified Organisms. Volume 1.</p>



# DICTAMEN SAGARPA



## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

28	Quando se remueva material genéticamente modificado y convencional del sitio de ensayo hacia un Centro de Investigación Científica y/o Universidad o Institución Pública de Investigación para análisis, deberá garantizar que dicho material sea transportado en contenedores como bolsas gruesas (de 5 milésimas de pulgada o más grosor) o en frascos perfectamente sellados (en materiales que impidan su dispersión) y entregar la ruta y ubicación del laboratorio donde se realizará el análisis e inmediatamente destruir el material una vez obtenidos los datos. Esta actividad deberá notificarse 10 días hábiles con anticipación al SENASICA.	Para la identificación del material genéticamente modificado y evitar cualquier liberación accidental durante su movilización.
29	Proporcionar al SENASICA, un reporte por escrito original y tres copias electrónicas en el que se muestre el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y condicionantes que se establecen en el presente dictamen para realizar las actividades previas, durante y posteriores a la liberación de maíz genéticamente modificado, identificando dichos reportes con el número de permiso y solicitud a la que haga referencia. Las conclusiones y resultados de dichos reportes, deberán adjuntarse al reporte final, deberá foliarse.	Con la finalidad de conocer el cumplimiento a lo establecido en el permiso de liberación correspondiente a lo solicitud 0117_2010.
30	Notificar al SENASICA con 10 días hábiles de anticipación la fecha de destrucción de todo el material que se haya derivado de la experimentación por sitio de liberación.	Con la finalidad de programar las actividades de inspección y vigilancia que realiza el personal oficial del SENASICA.
31	Asegurar el debido cumplimiento de las actividades de buenas prácticas de experimentación con maíz genéticamente modificado evento MON-ØØ6Ø3-6, establecidas en la solicitud de permiso de liberación.	Con la finalidad de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que la liberación del material genéticamente modificado pudiera ocasionar al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

### POSTERIOR A LA COSECHA

32	Destruir en el mismo predio por medios físicos, químicos o combinación de estos (inmediatamente después de haber concluido el ensayo) todo el material que se haya derivado de la experimentación, no podrá conservar este material.	Con la finalidad de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que pudiera ocasionar la liberación accidental de este material al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
33	No deberá llevar acabo alguna actividad comercial con la semilla de maíz genéticamente modificado evento MON-ØØ6Ø3-6 que sea producida en el lote mencionado en el preámbulo de este dictamen.	Con la finalidad de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que pudiera ocasionar la liberación accidental de este material al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
34	Identificar plantas voluntarias en el sitio de liberación permitido, independientemente de que haya o no desviación de uso de semilla, al menos por un ciclo agrícola subsecuente, procediendo, en caso de su detección, a la destrucción correspondiente, de ello deberá entregar reporte al SENASICA una vez concluido dicho periodo.	Con la finalidad de que se lleve a cabo la eliminación de plantas voluntarias para evitar la propagación y diseminación del OGM.



# DICTAMEN SAGARPA



## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

### CONDICIONANTES:

El promovente deberá:

No.	Condicionante	Motivación
1	Con relación al control de los posibles riesgos, el promovente deberá evitar cualquier desviación de semilla de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 fuera de la superficie autorizada, para lo cual, deberá establecer los controles necesarios para que se cumpla con las medidas de bioseguridad, control, prevención y manejo del organismo genéticamente modificado, y asumirá la responsabilidad que le corresponda de conformidad con la legislación aplicable vigente, en caso de incumplir con dichas medidas.	Con la finalidad evitar la propagación y diseminación del OGM en una zona distinta a la permitida, así como prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que pudieran ocasionar dichas liberaciones al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
2	Hacer reconocimientos periódicos de las zonas colindantes a los sitios permitidos para liberación con el propósito de detectar dispersión y establecimiento de plantas voluntarias de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 y proceder con acciones de control en caso necesario, esta información deberá estar registrada en los documentos generados por el promovente y se deberá entregar en el reporte final de resultados en los tiempos establecidos en el presente dictamen.	Con la finalidad de que se lleve a cabo la eliminación de plantas voluntarias para evitar la propagación y diseminación del OGM.
3	Implementar las medidas de bioseguridad necesarias para contener los riesgos asociados a la liberación al ambiente del material genéticamente modificado citadas en este dictamen y las establecidas por Semillas y Agroproductos Monsanto S.A. de C.V., en la solicitud 0117_2010.	Con la finalidad de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que la liberación del material genéticamente modificado pudiera ocasionar al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
4	Hacer la liberación, siempre y cuando la modificación genética del maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 haya sido insertada en variedades de semilla de color amarillo.	Con la finalidad de evitar que en grano entre a la cadena de alimentación humana.
5	Establecer el maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 únicamente con fines experimentales, por lo que el grano cosechado no se podrá integrar en la cadena de abasto.	Con la finalidad de evitar que en grano entre a la cadena de alimentación humana.
6	Entregar una carta compromiso donde realizará un programa de monitoreo de plantas voluntarias por lo menos un año después de la liberación de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6, debiendo entregar al SENASICA el informe completo de la actividad una vez cumplido dicho plazo.	Con la finalidad de que se lleve a cabo la eliminación de plantas voluntarias para evitar la propagación y diseminación del OGM.
7	En caso de diseminación o dispersión no intencional de la semilla, realizar la búsqueda y destrucción del OGM en el sitio donde se llevó a cabo dicho suceso a través del monitoreo de plantas en un radio de 1000 m, esto por lo menos durante los tres años siguientes a la diseminación o dispersión no intencional, y entregará reportes anuales de la actividad.	Con la finalidad de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que pudieran ocasionar dichas liberaciones al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
8	No utilizar el mismo sitio de liberación donde llevó a cabo el experimento con maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 por lo menos un ciclo homólogo y promover la rotación de cultivos con un manejo del posible surgimiento de plantas voluntarias.	Con la finalidad de detectar con eficiencia las plantas voluntarias de maíz genéticamente modificado para su destrucción.



# DICTAMEN SAGARPA



## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

9	Importar la cantidad de 22.00 Kg. de semilla de maíz genéticamente modificado evento MON-ØØ6Ø3-6 y liberar la cantidad de 21.6 Kg. de semilla de maíz genéticamente modificado evento MON-ØØ6Ø3-6, considerando que se dictaminó precedente su liberación en el sitio aprobado que se indican en el Anexo 2 de este Dictamen.	Con la finalidad de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que pudieran ocasionar la liberación accidental de material excedente al permitido al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
10	Asegurar que la superficie total del predio (Anexo 2) donde pretende hacer los experimentos mediante la liberación de maíz genéticamente modificado evento MON-ØØ6Ø3-6 esté libre de cualquier otro cultivo sexualmente compatible y de acuerdo a las medidas de bioseguridad impuestas en el presente dictamen.	Con la finalidad de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que pudieran ocasionar dichas liberaciones al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
11	<p>Asegurar el desarrollo e implementación de los siguientes protocolos en donde el OGM es considerado como plaga potencial, mismos que son adicionales a los propuestos en sus objetivos y que se deberá entregar en el reporte final de resultados de la liberación de dicho evento en los tiempos establecidos en el presente dictamen.</p> <p><b>Protocolo 1.</b> Estudio de posibles cambios en las características de adaptación del material genéticamente modificado que puedan aumentar el potencial de dispersión del maíz genéticamente modificado, tales como: a) mayor producción de polen, b) menor peso de polen, a) polen resistente a factores abióticos y d) mayor tiempo de viabilidad del polen, e) mayor susceptibilidad a plagas secundarias o terciarias no blanco. El promovente entregará al SENASICA el informe completo del estudio adjunto en el reporte final de resultados, en los tiempos establecidos en el presente dictamen.</p> <p><b>Protocolo 2.</b> Llevar a cabo un estudio de flujo génico, generando los datos de viabilidad y distancia de dispersión de polen; en conjunto con un centro de Investigación Científica y/o Universidades o Instituciones Públicas de Investigación, debiendo entregar al SENASICA el informe completo del estudio adjunto en el reporte final de resultados, en los tiempos establecidos en el presente dictamen.</p>	<p>Con la finalidad de conocer si vía dispersión de polen el maíz genéticamente modificado es equivalente al maíz convencional.</p> <p>Para el inciso e) conocer la capacidad del maíz genéticamente modificado para servir de sitio de reproducción de plagas primarias y secundarias que normalmente se encuentran en niveles bajos y cuyo cambio de estatus no solo afectaría al maíz genéticamente modificado si no también a todo el rango de cultivos que son hospederos. Vía flujo de polen esta característica potencialmente negativa podría incrementarse en importancia al ser transferidas a maíces convencionales.</p> <p>Con el fin de determinar los factores que pueden influir en la dispersión de polen y determinar las medidas que disminuyan el riesgo de escape del flujo genético.</p> <p>Sauthier M. A., Castaño F. D., 2004 Dispersión del polen en un cultivo de maíz. Ciencia, Docencia y Tecnología N° 29, Año XV, Noviembre de 2004.</p>
12	La empresa deberá llevar a cabo una evaluación holística del experimento con la finalidad de detectar otros daños derivados de la liberación del OGM.	<p>Con la finalidad de que en la liberación se analicen a detalle todos los elementos que la conforman y sean ordenados en un criterio secuencial (paso a paso), que nos ayuden a detectar otros daños derivados de la liberación.</p> <p>Por tanto, es importante que las personas que interaccionan con los OGM que se liberan al campo, estén atentos a la presencia de riesgos no previstos.</p>
13	Aplicar estrictamente las medidas de bioseguridad propuestas en la solicitud de permiso de liberación en cuanto al aislamiento del sitio de cultivo del maíz genéticamente modificado en relación a los cultivos cercanos y compatibles genéticamente, tales como híbridos, cultivos convencionales, criollos y razas nativas.	Con la finalidad de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que la liberación del material genéticamente modificado pudiera ocasionar al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.



# DICTAMEN SAGARPA



## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

14	<p>Proporcionar al SENASICA, en un plazo no mayor a 45 días hábiles al término de la cosecha, el reporte final de la liberación (un original, una copia en físico y seis copias digitales en disco) el cual contendrá lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Los resultados obtenidos a partir del objetivo planteado,</li><li>b) El cumplimiento de las medidas de bioseguridad propuestas en la solicitud de permiso por la promovente,</li><li>c) El cumplimiento de las condicionantes y medidas de bioseguridad previas, durante y posteriores a la liberación, establecidas en el presente dictamen,</li><li>d) Los elementos proporcionados en los informes trimestrales que para efecto haya enviado el promovente, y</li><li>e) Lo dispuesto en el Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Así mismo, el reporte debe identificarse por el número de la solicitud y permiso al que hace referencia.</li></ul>	<p>Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su Reglamento, así como a lo establecido en el permiso de liberación correspondiente a la solicitud 0117_2010.</p>
15	<p>El reporte final, así como todas las notificaciones, avisos, reportes parciales u otros documentos generados de la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado evento MON-00603-6 correspondiente a la solicitud 0117_2010, deberán de entregarse en original y copia; rubricados por el representante legal de las empresas Semillas y Agroproductos Monsanto S.A. de C.V. Los documentos deben ser foliados en todas las fojas.</p>	<p>Con la finalidad de tener un mejor control en la revisión y verificación del permiso correspondiente a la solicitud 0117_2010.</p>
16	<p>Para que la empresa este en posibilidades de avanzar a programa piloto deberá evaluar los protocolos del presente dictamen en un periodo de cuatro ciclos homólogos, mismos que considerará como resultados parciales para obtener, resultados integrales, con el fin de estimar las respuestas del material genéticamente modificado en tiempo y espacio para el estudio de la variación del fenómeno.</p>	<p>Con la finalidad de dar cumplimiento al principio precautorio de paso por paso y caso por caso, establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así mismo para dar cumplimiento a los principios generales de la experimentación agrícola tal como lo consigna el Manual for Field Trials in Plant Protection CIBA-GEIGY Plant Protection. Third Edition, 1992.</p>

CONFIDENTIAL



# DICTAMEN SAGARPA



## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

### Anexo 1.- LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO DE LA SOLICITUD 0117\_2010

Con fundamento en los artículos 9 fracciones IV y XV, 13 fracción VII, 34, 69, y 113 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; las actividades realizadas al amparo del permiso deberán sujetarse a los términos y condiciones que en el mismo se establezcan, por lo que de contar con elementos que contravengan a lo dispuesto por la autoridad, ésta por conducto del personal oficial facultado, procederá a aplicar las medidas que estime pertinentes bajo el enfoque de precaución que establece la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, mismo que deriva del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Asimismo, el permisionario estará obligado durante el periodo de vigencia del permiso, a llevar a cabo las actividades que las autoridades estimen pertinentes, como son protocolos de investigación, programas de monitoreo y vigilancia, entre otros.

Para el dictamen 0117\_2010 de la solicitud 0117\_2010 se consideran daños graves e irreversibles a:

RIESGO	DAÑO GRAVE E IRREVERSIBLE	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
1. Que el Organismos Genéticamente Modificado sea liberado en un sitio distinto al documentado en el Permiso.	-Dispersión de material GM en maíces híbridos, criollos o razas sin control.	-Piñeyro et al, Molecular Ecology (2009) y comentarios en revista Nature-Nov-2008.
2. Pérdida del control del material genéticamente modificados aprobado.	-Efectos de disrupción de las comunidades bióticas.	-Journal of Applied Ecology 2008, 45, 486-494 doi: 10.1111/j.1365-2664.2007.01430.x © 2007.
3. No cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas en el permiso de liberación.	-Efectos adversos en los procesos de los ecosistemas.	-Escape and establishment of transgenic glyphosate resistant creeping bentgrass <i>Agrostis stolonifera</i> in Oregon, USA: a 4-year study. M. L. Zapiola, C. K. Campbell, M. D. Butler and C. A. Mallory-Smith; Unplanned Exposure to Genetically Modified Organisms Divergent Responses in the Global South. The Journal of Environment & Development Volume 15 Number 1 March 2006 3-21 © 2006 Sage Publications.
4. Robo o sustracción de material GM en el transporte, almacenamiento o liberado al campo por una inadecuada vigilancia.	- Perdas de los recursos biológicos valiosos.	- <i>Teosinte branched1</i> and the Origin of Maize: Evidence for Epistasis and the Evolution of Dominance., John Doebley, Adrian Stec and Charles Gustus, Department of Plant Biology university of Minnesota, St. Paul, Minnesota 55108., Manuscript received November 29, 1994 Accepted for publication May 18, 1995.
5. No respetar aislamiento temporal de siembra en materiales GM y convencionales	-Que los materiales GM sean utilizados como semillas para hacer entrecruzamientos.	-Cleveland DA, Soleri D, Aragón-Cuevas F et al. (2005) Detecting (trans) gene flow to landraces in centers of crop origin: lessons from the case of maize in Mexico. Environmental Biosafety Research, 4, 197-208.
6. Manejo integral inadecuado en las prácticas agronómicas del cultivo.	-Llegar a la cadena de consumo humano.	
7. Que los resultados obtenidos en las liberaciones previas no hayan aportado elementos que permitan determinar la variabilidad y grado de riesgo del material GM en estudio.	-Afectación a la producción de semilla convencional y producción orgánica. -Que se genere resistencia de las malezas en el maíz y cambios en la estructura nutricional de maíz GM. -Aparición de nuevos eventos genéticos con efectos desconocidos y con implicaciones inesperadas a la fitosanidad. -Generación de resistencia en plagas primarias y secundarias presentes en el cultivo y daños a otras especies. -Creación de nuevas especies de malezas y ampliación de los efectos de las malezas ya existentes. -Afectación de la fauna benéfica presentes en el cultivo. -Pérdida del germoplasma nacional y falta de germoplasma para regenerar variedades locales originadas por la alteración o daños de los OGM.	

**POR LO QUE EN CASO DE IDENTIFICACION POR PARTE DEL PERSONAL OFICIAL O INTERESADO SE PROCEDERA A LA REVISION DEL PERMISO DE LIBERACION AL AMBIENTE PUDIENDO OCASIONAR LA SUSPENSION Y/O REVOCACION DE SUS EFECTOS.**



# DICTAMEN SAGARPA



## LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOLICITUD 0117\_2010

### Anexo 2. POLÍGONOS PERMITIDOS PARA LA LIBERACIÓN DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO.

No. Predio	Municipio	Vértice	Longitud	Latitud
1 E	Allende	1	-105.1917	27.3446
		2	-105.1923	27.3463
		3	-105.1935	27.3459
		4	-105.1928	27.3443
2 A	Matamoros	1	-103.2896	25.5343
		2	-103.2905	25.5284
		3	-103.2805	25.5264
		4	-103.2791	25.5346
3 A	Gómez Palacio	1	-103.5169	25.6650
		2	-103.5101	25.6713
		3	-103.5153	25.6750
		4	-103.5253	25.6747
		5	-103.5255	25.6703
4 A	Francisco I. Madero	1	-103.3069	25.9945
		2	-103.3074	26.0015
		3	-103.2949	26.0003
		4	-103.2935	25.9928
5 A	San Pedro de las Colonias	1	-103.1348	25.8833
		2	-103.1350	25.8938
		3	-103.1287	25.8930
		4	-103.1211	25.8931
		5	-103.1244	25.8892
		6	-103.1298	25.8878
		7	-103.1332	25.8838
		8	-103.1344	25.8921
7 A	Gómez Palacio	1	-103.5030	25.6558
		2	-103.4996	25.6479
		3	-103.4923	25.6586
		4	-103.4955	25.6665
9 B	Aldama	1	-104.7197	28.8280
		2	-104.7103	28.8303
		3	-104.7114	28.8316
		4	-104.7104	28.8319
		5	-104.7172	28.8389
		6	-104.7192	28.8374
		7	-104.7227	28.8365
10 C	Ahumada	1	-107.1210	30.3787
		2	-107.1204	30.3784
		3	-107.1231	30.3751
		4	-107.1236	30.3755
11D	Cuauhtémoc	1	-107.0201	28.6014
		2	-107.0241	28.6041
		3	-107.0206	28.6033
		4	-107.0220	28.6014