Anexo No.4

Niveles máximos permisibles de residuos de medicamentos veterinarios (zootécnicos) en los productos alimenticios de origen animal controlados de acuerdo con la inparamación sobre su uso como materia prima en el proceso de fabricación de alimentos. ****
(modificada por la Decisión de la Comisión de la Unión Aduanera N º 889 de 09.12.2011)

Tabla 1

Niveles máximos permisibles de residuos de productos antimicrobianos.

Índice	**Nombre del medicamento**	**Tipo de animales de granja**	**Nombre del producto (materia prima)*****	**Niveles máximos permisibles de residuos (mg/kg, max)**	**Notas**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Apramicina (aminoglicosidos)	Todos los tipos de ganado y aves de corral para sacrificio	Carne, grasa	1,0	
			Hígado	10	
			Riñones	20	
2	Gentamicina (aminoglicosidos)	Todos los tipos de ganado para sacrificio	Carne, grasa	0,05	
			Hígado	0,2	
			Riñones	0,75	
		Ganado	Leche	0,1	
3	Kanamicina (aminoglicosidos)	Todo tipo de ganado y aves de corral para sacrificio, excepto peces	Carne, grasa	0,1	
			Hígado	0,6	
			Riñones	2,5	
			Leche	0,15	
4	Neomicina (aminoglicosidos)	Todos los tipos de ganado para la sacrificio, incluyendo aves de corral y peces de estanque y peces de cultivo en jaula	Carne, Grasa	0,5	Incluyendo framicetina
			Huevos y productos líquidos del	0,5	
			Riñones	5	
			Hígado	0,5	
			Leche	1,5	
5	Paromomycin (aminoglicosidos)	Todos los tipos de ganado para la sacrificio, incluyendo aves de corral y peces de estanque y peces de cultivo en jaula	Carne	0,5	
			Hígado y Riñones	1,5	

6	Espectinomicina (aminoglicosidos)	Todos los tipos de ganado para la sacrificio, incluyendo aves de corral y peces de estanque y peces de cultivo en jaula excepto ovinos	Grasa	0,5	
			Carne	0,3	
			Riñones	5	
			Carne de res	1	
			Leche	0,2	
		Ovinos	Grasa	0,5	
			Carne	0,3	
			Riñones	5	
			Hígado	2	
			Leche	0,2	
7	Estreptomicina/ Dihidroestreptomicina (aminoglicosidos)	Todos los tipos de ganado para la sacrificio	Carne Grasa Hígado Riñones	0,5 0,5 0,5 1	
		Aves de corral	Huevos y subproductos de huevos	0,5	
8	Ceftiofur (cefalosporinas)	Todos los tipos de mamíferos y aves de corral para sacrificio	Carne Hígado Riñones Grasa Leche	1,0 2,0 6,0 2,0 0,1	El total de todos los residuos que contienen la estructura ß lactamasa representados como desfuroil-ceftiofur
9	Cefacetrile (cefalosporinas)	Ganado	Leche	0,125	En caso de uso dentro de la ubre
10	Cefalexina	Ganado	Leche Carne	0,1 0,2	

	(cefalosporinas)		Grasa Riñones Hígado	0,2 1 0,2	
11	Cefalonium (cefalosporinas)	Ganado	Leche	0,02	
12	Cefoperazone (cefalosporinas)	Ganado	Leche	0,05	
13	Cefquinome (cefalosporinas)	Ganado, porcinos, equinos	Carne Piel Grasa Hígado Riñones Leche	0,05 0,05 0,05 0,1 0,2 0,02	
14	Cefapirina (cefalosporinas)	Ganado	Carne Grasa	0,05 0,05	El total de cefapirina y desacetil-cefapirina
			Riñones	0,1	
			Leche	0,01	
15	Todas las sustancias del grupo de sulfanilamida (sulfanilamidas)	Todo tipo de ganado y aves de corral para sacrificio	Carne Grasa Hígado Riñones	0,1 0,1 0,1 0,1	El total de todos los residuos de este grupo no deberá exceder los niveles máximos permisibles
		Ganado ovinos goats	Leche	0,025	
16	Baquiloprium (derivados de las diaminopirimidinas)	Ganado	Grasa Hígado Riñones Leche	0,01 0,3 0,15 0,03	
		Porcinos	Piel y Grasa Hígado Riñones	0,04 0,05 0,05	

17	Trimetoprim (derivados de las diaminopirimidinas)	Todo tipo de ganado y aves de corral para sacrificio, excepto equinos	Carne Hígado Riñones Grasa	0,05 0,05 0,05 0,05	
		Equinos	Leche	0,05	
			Carne Hígado Riñones Grasa	0,1 0,1 0,1 0,1	
18	Ácido clavulánico (inhibidores de beta-lactamasas)	Ganado, porcinos	Carne Grasa *(para cerdo - Piel y Grasa)* Hígado Riñones	0,1 0,1 0,2 0,4	
		Ganado	Leche	0,2	
19	Lincomicina / Clindamicina (lincosamidas)	Todo tipo de ganado y aves de corral para sacrificio	Carne	0,1	
			Grasa, Piel	0,05	
			Hígado	0,5	
			Riñones Leche Huevos y productos líquidos del huevo	1,5 0,15 0,05	
20	Pirlimicina (lincosamidas)	Todo tipo de ganado y aves de corral para sacrificio	Carne	0,1	
			Hígado	1	
			Riñones Leche	0,4 0,1	
21	Tianfenicol (florfenicoles)	Todos los tipos de ganado para la sacrificio, incluyendo aves de corral y peces de estanque y peces de cultivo en jaula	Carne *(para pescado – en relacion adecuada con la Piel)* Hígado *(excepto pescado)* Riñones *(excepto pescado)* Grasa *(para*	0,05 0,05 0,05 0,05	La suma de tianfenicolen y los conjugados de tianfenicol calculados para tianfenicol

			porcinos y aves de corral – en proporciones naturales con la Piel) Leche	0,05	
22	Florfenicol (florfenicoles)	Ganado y pequeño Ganado	Carne Hígado Grasa Riñones	0,2 3 0,2 0,3	Cantidad de florfenicol y su metabolitos en la forma de florfenicol min
		Porcinos	Carne Hígado Riñones Grasa, Piel	0,3 2 0,5 0,5	
		Aves de corral	Carne	0,1	
			Hígado	2,5	
			Riñones	0,75	
			Grasa, Piel	0,2	
		Peces de estanque y peces de cultivo en jaula	Carne (*en proporciones naturales con la Piel)*	1	
		Otro tipo de animales	Carne	0,1	
			Grasa	0,2	
			Hígado	2	
			Riñones	0,3	
23	Flumequina (quinolonas)	Ganado y pequeño Ganado, porcinos	Carne Hígado Riñones Grasa Leche	0,2 0,5 1,5 0,3 0,05	
		Aves de corral	Carne Hígado Riñones Grasa, Piel	0,4 0,8 1,0 0,25	
		Peces de estanque y peces de cultivo en jaula	Carne (*en proporciones naturales con la Piel)*	0,6	
		Otro tipo de animales	Carne Hígado Riñones Grasa	0,2 0,5 1,0 0,25	

	Rifampicina (ansamicinas)	Todos los tipos de ganado para la sacrificio, incluyendo aves de corral y peces de estanque y peces de cultivo en jaula			Niveles máximos permisibles desde el 01.01.2012; rifaximina
		Ganado	Leche	0,06	
		Abejas	Miel	Desde 01.01.2012	
39	Colistin (polimyxinas)	Todos los tipos de ganado para la sacrificio, incluyendo aves de corral y peces de estanque y peces de cultivo en jaula	Carne *(para pescado - en proporciones naturales con la Piel)* Grasa *(para porcinos y aves de corral - Piel y Grasa en proporciones naturales con)* Hígado Riñones	0,15 0,15 0,15 0,2	
			Leche	0,05	
			Huevos y productos líquidos del	0,3	
40	Bacitracina (polpeptidos)	Ganado	Leche	0,1	Cantidad de bacitracinas A, B, C, incluyendo, en el parámetro de zinc-bacitracina
		Conejos	Carne Grasa Hígado Riñones	0,15 0,15 0,15 0,15	
41	Novobiocina	Ganado	Leche	0,05	
42	Avilamicina	Porcinos,	Carne	0,05	Ácido Dichloroizo-evernin
	(orthozomicinas)	Aves, Conejos	Grasa Hígado Riñones	0,1 0,3 0,2	